

Kompetenzgerechter Wissenstransfer

Wie der Pflegeprozess in der jetzt Frutigland AG
trotz oder gerade wegen des Skill- und Grademix agil bleibt



Dienstag, 12.11.2024
concret day


Andrea Lienhardt


jetzt
Andristmatte



jetzt
Fröschenmoos







(König & Reuschenbach, 2019; Mötzing & Schwarz, 2022)

Pflegeprozess

- Unabhängigkeit von Pflegebedarfserfassung
- Konzeptuelle Verankerung Pflegeprozess/Pflegedokumentation
- Tägliche Anwesenheit Funktionsstufe 3a/3b pro Pflegegruppe
- **Alle Mitarbeitenden Pflege haben Aufgaben im Zusammenhang mit dem Pflegeprozess**



Skill- und Grademix

- Klare Abgrenzung der Funktionsstufen 1-3
- Aufgabenbeschreibung
- Aufgabenverteilung unter Berücksichtigung des Skill- und Grademix im Tagesteam
- Reflexion Skill- und Grademix an Teamsitzungen





Kompetenzgerechter Wissenstransfer

- Organisationsstandorte / Rapport
- Fachinputs Teamsitzung
- Coaching
- Fallanalyse
- Funktionsspezifische Weiterbildungen



Beispiel: Fachkonzept Wundmanagement

MA Pflege F3

- Verantwortlich für die Umsetzung des Wundmanagements
- Erkennung und Beschreibung aller Arten von Wunden
 - Beurteilung aller Arten von Wunden
 - Festlegen von geeigneten Behandlungsstrategien zur Förderung der Wundheilung
 - Evaluation und Anpassung der Behandlungsstrategien
 - Durchführen von Verbandwechseln bei allen Arten von Wunden
 - Durchführung von Dokumentationen
 - Durchführung von Risikoprüfungen
 - Durchführung von Schulungen

MA Pflege F2

- Mitverantwortlich für die Umsetzung des Wundmanagements
- Durchführung von Wundpflegen
 - Durchführung von Dokumentationen
 - Durchführung von Risikoprüfungen
 - Durchführung von Schulungen

MA Pflege F1

- Mitarbeiter für die Umsetzung des Wundmanagements
- Durchführung von Wundpflegen
 - Durchführung von Dokumentationen
 - Durchführung von Risikoprüfungen
 - Durchführung von Schulungen



VL Empfehlung Wundversorgung

- Alle in dieser VL aufgeführten Materialien finden sich im Basissortiment der Institution. Die aktuelle Produktbezeichnung der VL Material Verbandswagen entnommen werden.
- Bei Unsicherheiten und Fragen zu Wundsituationen kann die PEX (Vertretung: RLP) kontaktiert werden. Sie Heimarztpraxis beratend hinzugezogen wird.

Neue Wunden: Erstversorgung bei Abwesenheit MA Pflege F3 gilt für alle Wunden, Beurteilung durch MA Pflege F3

Trocken	Feucht	Nass
R Antiseptika P sterile Komresse S -	R Antiseptika P Distanzgitter S sterile Komresse	R Antiseptika P Distanzgitter S Saugkomresse

traumatische Wunden

Wundart	Trocken	Feucht	Nass
Schnittwunde Wundnahbistreifen b. Bed. applizieren	R Wundspülung P sterile Komresse S -	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P steriler Wundverband/Distanzgitter S sterile Komresse (nur bei Distanzgitter)	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika P Distanzgitter S Saugkomresse
Schürfwunde	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P - S -	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P steriler Wundverband/Distanzgitter S sterile Komresse (nur bei Distanzgitter)	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika P Distanzgitter S Saugkomresse
Ablederungs-wunde	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P Distanzgitter S sterile Komresse	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P Distanzgitter/Schaumstoff haftend dünn S sterile Komresse (bei Distanzgitter)	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P Distanzgitter/Schaumstoff haftend/n. haftend S Saugkomresse (bei Distanzgitter)
Platz-Riss-Quetsch-Wunde	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P steriler Wundverband oder Distanzgitter S sterile Komresse (bei Distanzgitter)	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P Distanzgitter/Schaumstoff haftend dünn S sterile Komresse (bei Distanzgitter)	R Wundspülung Erstversorgung: Antiseptika, ggf. spülen P Distanzgitter/Schaumstoff haftend/n. haftend S Saugkomresse (bei Distanzgitter)

Geschlossen	offen
R Erstversorgung: Verletzung mit lauwarmem Wasser kühlen, anschl. Antiseptika S -	R Wundspülung Erstversorgung: Verletzung mit lauwarmem Wasser kühlen, anschl. Antiseptika P Distanzgitter/Schaumstoff dünn haftend S -

Fixation	elastische Gazebinde	selbsthaftende Fixierbinde	Fixiervlies unsteril	Schlauchverband
👍	bei problematischer Umgebungshaut	bei problematischer Umgebungshaut Rutschfest, wasserabweisend	kleinere Verbände, Katheter und Kanülen	Kopf und Extremitäten Übt keinen Druck aus, engt nicht ein
👎	Verrutscht öfters, kann einengen	Kann einengen, teuer	Häufige Hautreaktionen	Verrutscht öfters

R= Wundreinigung P= Primäre Wundaufgabe S= Sekundäre Wundaufgabe NTP=Nass-Trocken-Phase

jetzt Frutigland AG Dorfstrasse 9 3713 Reichenbach
033 676 82 82 froeschenmoos@jetzt-fru.ch www.jetzt-fru.ch



Fotodokumentation
R Antiseptika + NTP mit Antiseptika
P Distanzgitter
S Komresse steril

Fachkonzept Wundmanagement
05.04.2022 | 25.06.2024 | AnLi



Umsetzung erfordert...




...Haltung

...Handwerk

...Führung

...Expertise



(König & Reuschenbach, 2019; Mötzing & Schwarz, 2022)

Beispiel der gegenseitigen Wissensübertragung

danke!

